



Budapest, XV. Késmárk u. 9.
Tel: +36 1 4150565
Fax: +36 1 4150566
Mobil: +36 30 411 77 22
www.tetrapipe.hu

AGROSIL 2500 HD-PE Teljesítmény Nyilatkozat 275/2013 (VII.16) Korm. rendelet alapján

1. A termék kódja, neve: AGROSIL 2500 gravitációs csőrendszer
Strukturált falú (kívül bordás és belül sima) HD-PE alapanyagú dréncső
DN 100,160,200,250,315,355 mm SN8 kN/m² és SN4 kN/m² gyűrűmervségű
2. A termék tervezett felhasználásának leírása: MSZ EN 13476 vagy a DIN 4262
A csöveket és a belőlük konfekcionált idomokat kommunális és ipari szennyvizek,
csapadékvizek, ill. talajvizek elvezetésére elszikkasztására alkalmas hálózatok építésére
használják,
pl. út- és vasút töltések mentén keletkező csurgalékvizek elszállítására alkalmazzák
A hálózatban tartósan 40 °C vizek vezethetőek el
A csövek jelölése a szabványnak megfelelő. A két átellenes csőalkotó mentén. kék csík fut
végig, amely a 220° és 120° réselt cső fektetése során segíti a beépítést .
A csövek készülnek:
360°-os perforációval (TP) Teljes szivárgó
220°-os perforációval (LP) Részleges szivárgó
120°-os perforációval (MP) Többcélú szivárgó
Perforáció nélkül
- 3 Gyártó neve és a forgalmazó és egyben a teljesítmény nyilatkozat kiállítóneve
WPS-Water Pipe System GmbH, Am Anger1. 04626 Schmölln/Nitzschka, Germany
Tetra Pipe Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 9
Kapcsolati személy Szkupi Zoltán 06304117722
4. Nemzeti szabvány A-92/2017
5. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosítás (jellemző paraméterek))	Alkalmazni kívánt anyag jellemzői	Értékelés	
			Eltérés	Megfelelő/ Nem megfelelő
Beépítendő anyag megnevezése: Szivárgó cső és műanyag tisztító akna				
Anyaga:		PE-HD		Megfelel
Vízbelépési felülete:		≥50 cm ² /m		Megfelel
Résszélessége:		0,8-1,3		Megfelel
Szilárdsági paraméterei:		DB-TM 047/2003/003 előírásai		Megfelel


		szerint:	
Viselkedés hőkezeléskor		MSZ EN ISO 2505:2005	Megfelel
Gyűrűmerevség:		MSZ EN ISO 9969:2016 : ≥S= 8 KN/m _c	Megfelel
ütésállóság		MSZ EN 744:1997	Megfelel
Gyűrűrugalmasság		MSZ EN ISO 9969:2016	Megfelel

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 5. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

Budapest 2017-08-01

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

Szkupi Zoltán ügyvezető



TETRA PIPE Kft
 Budapest, XV. Késmárk u. 9.
 Adószám: 2707872-2-42
 Cégjegyzék: 01-09-933313
 Tel: 09-30-411-7722