



Budapest, XV. Késmárk u. 9.  
Tel: +36 1 4150565  
Fax: +36 1 4150566  
Mobil: +36 30 411 77 22  
[www.tetrapipe.hu](http://www.tetrapipe.hu)

**Tárgy: – Teljesítmény Nyilatkozat 275/2013 (VII.16) Korm. rendelet alapján**

A Megfelelőségi nyilatkozat tárgya:

PVC alapanyagú perforált, szűrőszövetrel ellátott dréncsövek

Gyártója: Tetra Pipe Kft 1158, Késmárk u. 9.

Átmérő DN 100 mm

Szűrőszövet: 100 g/m<sup>2</sup>

A szűrőszövetrel ellátott dréncsövek megfelelnek az alábbi, vonatkozó előírásoknak

VSZ 01:10 DYKA

Kemény PVC csövek DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 160, DN 200

A gyártó ISO 9001 és ISO 14001 szabvány szerint minőségi és környezetirányítási rendszert működtet

A gyártás és ellenőrzés és gyártószabványok és a minőségirányítási rendszer szerint került kialakításra

A VSZ01:10 Vállalati szabvány

A DIN 4262-1 és DIN 1187 német szabványok műszaki tartalmának felhasználásával készült

Szűrőszövet típusa : GeoTiptex 100 g/m<sup>2</sup>

Tekercs méret: 100 m

Csomagolási, raktározási, szállítási előírások:

Éles , hegyes tárgyak, kövek illetve a cső ütésre, ütődésre a cső sérülését, törését okozhatják

UV sugárzás hatására a szűrőszövet bomlik. A szűrőszövetrel ellátott csövek fedetlen helyen max. két hétig tárolhatók.

A csövek +5 °C alatti mozgatása, 0 °C alatti fektetése a csövek ridegedéséből adódó törésveszély miatt nem megengedett

Tanúsító szervezet megnevezése: NMÉ A-122/2015 Nemzeti Műszaki Értékelés PVC-U anyagú

Csővezeték rendszerek talajvízszint szabályozására, talajvíz és szennyvíz elvezetésére, felszín alatti öntözésre, szikkasztásra

Üdvözlettel,

Budapest, 2017 .06.27.

Szkupi Zoltán

TETRA PIPE Kft  
1158 Budapest  
Késmárk u. 9.  
Adószám: 24-07477-042  
Cg. szám: 01-09-039013  
Tel.: 06-30-411-7722