



Budapest, XV. Késmárk u. 9.
Tel: +36 1 4150565
Fax: +36 1 4150566
Mobil: +36 30 411 77 22
www.tetrapipe.hu

Tárgy: – Szállítói Megfeleléségi Nyilatkozat
MSZ EN ISO/ IEC 17050-1:2004 szabvány szerint

PVC1-1/2015

A122/2015 NMÉ

A Megfeleléségi nyilatkozat tárgya:

PE-HD alapanyagú perforált, szűrőszövetrel ellátott dréncsövek

Vizsgálatok és vizsgálati eredmények:

Kivitel, külalak: VSZ 01:10 Megfelelt

Geometriai méretek: VSZ 01:10 Megfelelt

Ütésállóság: VSZ 01:10 Megfelelt

Hajlíthatóság: VSZ 01:10 Megfelelt

Átmérő DN 110 mm

Szűrőszövet: 100 g/m²

A szűrőszövetrel ellátott dréncsövek megfelelnek az alábbi, vonatkozó előírásoknak

VSZ 01:10 Partium 70 Zrt Vállalati szabvány 2010

Kemény PVC csövek DN 50, DN 65, DN 80, DN 110, DN 160, DN 200

A gyártó ISO 9001 és ISO 14001 szabvány szerint minőségi és környezetirányítási rendszert működtet

A gyártás és ellenőrzés és gyártószabványok és a minőségirányítási rendszer szerint került kialakításra

A VSZ01:10 Vállalati szabvány

A DIN 4262-1 és DIN 1187 német szabványok műszaki tartalmának felhasználásával készült

Szűrőszövet típusa : GeoTiptex (100 g/m²)

Csomagolási, raktározási, szállítási előírások:

Éles , hegyes tárgyak, kövek illetve a cső ütésre, ütődésre a cső sérülését, törését okozhatják

UV sugárzás hatására a szűrőszövet bomlik. A szűrőszövetrel ellátott csövek fedetlen helyen max. két hétig tárolhatók.

A csövek +5 °C alatti mozgatása, 0 °C alatti fektetése a csövek ridegedéséből adódó törésveszély miatt nem megengedett

Tanúsító szervezet megnevezése: ÉMI

A termék felhasználási területe:

Csővezeték rendszerek talajvízszint szabályozására, talajvíz és szennyvíz elvezetésére, felszín alatti öntözésre, szikkasztásra

Üdvözlettel,

Budapest, 2017.06.27.

Szkupi Zoltán

TETRA PIPE Kft
1158 Budapest
Késmárk u. 9.
Adószám: 12707032-2-42
Cg.j.szám: 01-09-00000000-00000000
Tel.: 01-30-411-7722