

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Kiadva a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján

Verziószám: 1DP/1 HUN

- Terméktípus egyedi azonosító kódja:** DYKA dréncső rendszer (PVC-ből készült hullámos vízvezető cső)
- A felhasználás célja(i) (tervezett felhasználás):** Alagcsővezésre, föld alatt esővíz szikkasztására, mezőgazdasági területek víztelenítésére, vagy kábel védőcsőként.
- A gyártó:** DYKA Sp. z o.o. 55-221 Jelcz-Laskowice, ul. Belgijska 5
- Meghatalmazott képviselő neve:** BTH Fitting Kft. H-3636 Vadna, Kassai út 35-37.
- A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere:** Az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapján: **4-es rendszer**
- Bejelentett szervezet:** ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., (cégjegyzék száma: 01-09-914691) elvégezte a termék Első típusvizsgálatát, amelynek alapján kiadta az A-63/2016 számú, Nemzeti Műszaki Értékelést. Az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE) a gyártó folyamatosan végzi.
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Lényeges terméktulajdonság	Teljesítmény	Vizsgálati előírás / értékelési módszer	Műszaki előírás
Gyűrűmerekesség	DN 50 – SN 8 DN 80 – SN 6,3 DN 100 – SN 4	MSZ EN ISO 9969:2008	DYKA vizsgálati bizonyítványok és üzemi gyártásellenőrzési vizsgálat eredményei ; PN-C-89221:1998 lengyel szabvány
Méreték és mérettűrések	Megfelel a PN-C-89221:1998 szabványnak	PN-C-89221:1998	
Szín	Sárga	PN-C-89221:1998	
Ütésállóság	TIR ≤ 10%	MSZ EN 774:1997	

Megjegyzés: A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a lényeges jellemzők teljes felsorolását. Valamennyi jogszabályban előírt jellemző értékének megadása, ilyenek hiányában legalább egy jellemző megadása kötelező, de a gyártó jogosult annyi jellemzőt deklarálni amennyit kíván. A nem nyilatkozott jellemzőkre az érték helyett az NPD betűket kell beírni.

- Nyilatkozat:** Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett teljesítménynek. A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Jelcz-Laskowice, 2016. 06. 01.

Mateusz Jandura

Specjalista ds. Kontroli Jakości

DYKA Sp. z o.o

DYKA Sp. z o.o.

ul. Belgijska 5

55-221 Jelcz-Laskowice

tel.+48 (71) 301 00 00, fax +48(71) 301 00 01

NIP 899-22-72-101, REGON 931979316 (27)

DYKA Sp. z o.o wchodząca w skład GRUPY TESSENDERLO

ul. Belgijska 5, 55-220 Jelcz-Laskowice – Polska  
BRE Bank SA o/Wrocław – PL 18 1140 1140 0000 2175 4400 1001  
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł  
KRS: 0000056189

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 71 301 00 00, fax +48 71 301 00 01

NIP UE: PL899-22-72-101

Regon: 931979316

www.dyka.pl

